

全国一体化在线政务服务平台标准

C 0235-2020

全国一体化在线政务服务平台 电子证照 林草种子生产经营许可证

2020-06-09 发布

2020-06-09 实施

国务院办公厅电子政务办公室
国家林业和草原局国有林场和种苗管理司 发布

目 次

前 言.....	III
1 范围.....	1
2 规范性引用文件.....	1
3 术语和定义.....	1
4 林草种子生产经营许可证信息.....	2
5 编目指南.....	18
6 林草种子生产经营许可证样式.....	18
7 证照文件要求.....	21
附 录 A（规范性附录） 林草种子生产经营许可证编号编码规则.....	22

前 言

本标准按照 GB/T 1.1-2009 给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由国家林业和草原局国有林场和种苗管理司提出。

本标准由国务院办公厅电子政务办公室归口。

本标准起草单位：国家林业和草原局国有林场和种苗管理司、国家林业和草原局办公室、国家林业和草原局林产工业规划设计院、国务院办公厅电子政务办公室、中国电子技术标准化研究院。

本标准主要起草人：程红、杨连清、赵兵、于滨丽、王丹、薛天婴、欧国平、丁明明、杨素丽、李允菲、王艺霖、姚萍、李璐、吴岳、李志超、尹智刚、王齐春、陈治佳、孙富安、姜舟、徐云、李景曦、李恒训、马晓鏊、温喆、姜淑娟、陈亚军。

全国一体化在线政务服务平台 电子证照

林草种子生产经营许可证

1 范围

本标准规定了林草种子生产经营许可证电子证照的元数据、编目规则和样式。
本标准适用于林草种子生产经营许可证信息及其版式文件的生成、处理、交换和共享。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- GB/T 2260 中华人民共和国行政区划代码
- GB/T 7408 数据元和交换格式 信息交换 日期和时间表示法
- GB/T 12402 经济类型分类与代码
- GB/T 2261.1-2003 个人基本信息分类与代码 第1部分:人的性别代码
- GB/T 27766-2011 二维条码 网格矩阵码
- GB 32100-2015 法人和其他组织统一社会信用代码编码规则
- GB/T 33190 电子文件存储与交换格式 版式文档
- GB/T 33481-2016 党政机关电子印章应用规范
- GB/T 36901-2018 电子证照 总体技术架构
- GB/T 36902-2018 电子证照 目录信息规范
- GB/T 36903-2018 电子证照 元数据规范
- GB/T 36904-2018 电子证照 标识规范
- GB/T 36905-2018 电子证照 文件技术要求
- GB/T 36906-2018 电子证照 共享服务接口规范
- GB/T 38540-2020 信息安全技术 安全电子签章密码技术规范
- C 0123-2018 国家政务服务平台证照类型代码及目录信息

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

林草种子生产经营许可证 production and business license of forest and grass seeds

林草种子生产经营许可证，是指国家级、省级、地级和县级林业和草原主管部门核发的准予从事林草种子生产经营活动的证件。

4 林草种子生产经营许可证信息

4.1 证照类型信息

根据 GB/T 36902-2018 中第 7 章及国家政务服务平台标准 C0123 的相关要求，林草种子生产经营许可证证照类型信息见表 1。

表 1 林草种子生产经营许可证证照类型信息

序号	名称	短名	取值
1	证照类型名称	ZZLXMC	固定为“林草种子生产经营许可证”
2	证照类型代码	ZZLXDM	固定为“11100000MB058603XT008”
3	证照定义机构	ZZDYJG	固定为“国家林业和草原局”
4	证照定义机构代码	ZZDYJGDM	固定为“11100000MB058603XT”
5	证照定义机构级别	ZZDYJGJB	固定为“国家级”
6	关联事项名称	GLSXMC	固定为“林木种子（含园林绿化草种）生产经营许可证核发”
7	关联事项代码	GLSXDM	固定为“000164128000”
8	持证主体类别	CZZTLB	固定为“法人和其他组织”
9	有效期限范围	YXQXFW	固定为“不超过 5 年”
10	证照颁发机构级别	ZZBFJGJB	固定为“国家级`省级`地级`县级”

4.2 信息模型

林草种子生产经营许可证的信息由基础信息、生产经营者信息、许可信息、沿革信息和发证信息组成，见图 1。




图 1 林草种子生产经营许可证信息模型

其中：

- 林草种子生产经营许可证应记载基础信息、生产经营者信息、许可信息概况；
- 一个林草种子生产经营许可证只能对应一个生产经营者名称；
- 一个生产经营者可以备案多个在有效区域内的分支机构，有效区域内的分支机构可以在此生产经营者的授权下共用林草种子生产经营许可证；
- 林草种子生产经营许可证应关联其申请、审核等发证信息；
- 林草种子生产经营许可证应关联其历史沿革信息。

4.3 证照基础信息

4.3.1 许可证号

中文名称：许可证号；

定义：林草种子生产经营许可证的编号；

英文名称：certificateNumber；

数据类型：字符串；

值域：见附录 A.1；

短名：XKZH；

约束：必选；

取值示例：11011620200001。

4.3.2 证照标识

按照 GB/T 36904-2018 定义的规则自动生成，为必选的元数据项之一，不在照面上显示。

4.3.3 发证机关名称

中文名称：发证机关名称；

定义：林草种子生产经营许可证的发证机关名称；

英文名称：nameOfCertificateIssuingAuthority；

数据类型：字符串；

值域：自由文本；

短名：FZJGMC；

约束：必选；

取值示例：国家林业和草原局。

4.3.4 发证机关代码

中文名称：发证机关代码；

定义：发证机关的统一社会信用代码；

英文名称：unifiedSocialCreditCodeOfCertificateIssuingAuthority；

数据类型：字符串；

值域：代码为统一社会信用代码，符合 GB 32100 规定；

短名：FZJGDM；

约束：必选；

取值示例：11100000MB058603XT。

4.3.5 发证日期

中文名称：发证日期；

定义：林草种子生产经营许可证的发证日期；

英文名称：certificateIssuedDate；

数据类型：字符串；

值域：符合 GB/T 7408 5.2 日期的完全表示法规定。用于照面显示时，月、日不标虚位；

短名：FZRQ；

约束：必选；

取值示例：2020-01-01，证书展现为 2020 年 1 月 1 日。

4.3.6 有效期从

中文名称：有效期从；

定义：林草种子生产经营许可证证件有效期起始日期；

英文名称：certificateEffectiveDate；

数据类型：字符串；

值域：符合 GB/T 7408 5.2 日期的完全表示法规定。用于照面显示时，月、日不标虚位；

短名：YXQC；

约束：必选；

取值示例：2020-01-01，证书展现为 2020 年 1 月 1 日。

4.3.7 有效期至

中文名称：有效期至；

定 义：林草种子生产经营许可证证件有效期截止日期；

英文名称：certificateExpiringDate；

数据类型：字符串；

值 域：符合 GB/T 7408 5.2 日期的完全表示法规定。用于照面显示时，月、日不标虚位；

短 名：YXQZ；

约 束：必选；

取值示例：2020-12-01，证书展现为 2020 年 12 月 1 日。

4.4 生产经营者信息

4.4.1 名称

中文名称：名称；

定 义：生产、经营单位名称或个体户姓名；

英文名称：certificateHolderName；

数据类型：字符串；

值 域：单位名称，个体户姓名等；

短 名：MC；

约 束：必选；

取值示例：XX 市 XXXX 有限公司。

4.4.2 统一社会信用代码

中文名称：统一社会信用代码；

定 义：生产经营单位的统一社会信用代码；

英文名称：unifiedSocialCreditCode；

数据类型：字符串；

值 域：符合 GB 32100 规定；

短 名：TYSHXYDM；

约 束：必选；

取值示例：11100000MB058603XT。

4.4.3 住所

中文名称：住所；

定 义：从事生产经营的单位主要办事机构所在地或从事生产经营的个体户的户籍所在地的居住地或者经常居住地；

英文名称：registeredAddress；

数据类型：字符串；

值 域：需与营业执照或事业单位法人证书上的住所信息一致；

短 名：ZS；

约 束：必选；

取值示例：XX 省 XX 市 XX 区 XX 路 XX 号 XX 户。

4.4.4 法定代表人

中文名称：法定代表人；

定 义：依照法律或者法人组织章程规定，代表法人行使职权的负责人；

英文名称：legalRepresentative；

数据类型：字符串；

值 域：生产经营者为企业或事业单位的，需与营业执照或事业单位法人证书上的法定代表人信息一致；生产经营者为个体户的，法定代表人为经营者本人；

短 名：FDDBR；

约 束：必选；

取值示例：张三。

4.5 许可信息

4.5.1 生产经营种类

中文名称：生产经营种类；

定 义：生产经营的苗木或种子的种类；

英文名称：productType；

数据类型：字符串；

值 域：一般林木种子、林木良种种子、草种子、草良种种子、穗条、花卉种子、种球、林木苗木、花苗、草苗的其中一种或几种；

短 名：SCJYZL；

约 束：必选；

取值示例：林木良种种子、草种子。

4.5.2 生产地点

中文名称：生产地点；

定 义：生产经营者生产林草种子的地点；

英文名称：productionLocation；

数据类型：字符串；

值 域：生产经营林木种子的具体到地块，生产经营苗木的具体到村，应填写所有生产地点；单一从事经营活动，不从事生产活动的，填写“无（只经营不生产）”；

短 名：SCDD；

约 束：必选；

取值示例：“XX省XX市XX县XX镇XX村”或“无（只经营不生产）”。

4.5.3 有效区域

中文名称：有效区域；

定 义：开展苗木或种子生产经营活动的合法区域；

英文名称：effectiveArea；

数据类型：字符串；

值 域：按行政区域填写，由发证机关在其管辖范围内确定，最小至县级；

短 名：YXQY；

约 束：必选；

取值示例：XX市。

4.5.4 经营方式

中文名称：经营方式；

定 义：生产经营者的经营形式；

英文名称：**businessMode**；

数据类型：字符串；

值 域：在批发、零售、进出口 3 项中选择，可多选；

短 名：**JYFS**；

约 束：必选；

取值示例：批发、零售。

4.5.5 生产经营种子种类

中文名称：生产经营种子种类；

定 义：生产经营种子的类别；

英文名称：**seedType**；

数据类型：字符串；

值 域：一般林木种子、林木良种种子、草种子、草良种种子、穗条、花卉种子、种球的其中一种或几种；

短 名：**SCJYZZL**；

约 束：可选；

取值示例：草种子、花卉种子。

4.5.5.1 良种名称

中文名称：良种名称；

定 义：经审定的林木品种和草品种名称；

英文名称：**improvedVarietyName**；

数据类型：字符串；

值 域：良种名称应与良种证书上的名称一致；

短 名：**LZMC**；

约 束：可选；

取值示例：秦白杨 2 号。

4.5.5.1.1 品种审（认）定编号

中文名称：品种审（认）定编号；

定 义：由相关机构公布的品种审（认）定编号；

英文名称：**numberOfVarietyApproval**；

数据类型：字符串；

值 域：自由文本，相关机构公布的规范的良好编号；

短 名：**PZSDBH**；

约 束：可选；

取值示例：宁 S-ETS-AT-001-2017。

4.5.5.1.2 良种生产地点

中文名称：良种生产地点；

定 义：良种生产地点；

英文名称: improvedVarietyProductionLocation;
数据类型: 字符串;
值 域: 具体到地块, 应列出所有生产地点;
短 名: LZSCDD;
约 束: 可选;
取值示例: XX 村 XX 地块。

4.5.5.1.3 良种面积 (亩)

中文名称: 良种面积 (亩);
定 义: 良种生产基地面积;
英文名称: improvedVarietyProductionArea;
数据类型: 字符串;
值 域: 取值为整数;
短 名: LZMJ;
约 束: 可选;
取值示例: 20。

4.5.5.2 非良种种子名称

中文名称: 非良种种子名称;
定 义: 除良种以外的种子名称;
英文名称: nonImprovedVarietyName;
数据类型: 字符串;
值 域: 自由文本;
短 名: FLZZMC;
约 束: 可选;
取值示例: 油松、风信子、黑麦草。

4.5.5.2.1 非良种生产地点

中文名称: 非良种生产地点;
定 义: 非良种种子的生产地点;
英文名称: nonImprovedVarietyProductionLocation;
数据类型: 字符串;
值 域: 具体到地块, 应列出所有生产地点;
短 名: FLZSCDD;
约 束: 可选;
取值示例: XX 村 XX 地块。

4.5.5.2.2 非良种面积 (亩)

中文名称: 非良种面积 (亩);
定 义: 非良种生产基地面积;
英文名称: nonImprovedVarietyProductionArea;
数据类型: 字符串;
值 域: 取值为整数;
短 名: FLZMJ;

约 束：可选；

取值示例：20。

4.5.5.3 种子检验、储藏、加工、精选设施设备等情况简介

中文名称：种子检验、储藏、加工、精选设施设备等情况简介；

定 义：种子检验、储藏、加工、精选设施设备等情况的文字说明；

英文名称：equipmentBriefing；

数据类型：字符串；

值 域：自由文本；

短 名：ZZJYQKJJ；

约 束：可选；

取值示例：分别填写种子冷库（常温库）的地点、面积、储备能力、有关设备名称等内容。

4.5.6 生产经营苗木种类

中文名称：生产经营苗木种类；

定 义：生产经营的苗木种类名称；

英文名称：seedlingType；

数据类型：字符串；

值 域：林木苗木、花苗、草苗的其中一种或几种；

短 名：MMZL；

约 束：可选；

取值示例：林木苗木。

4.6 分支机构信息

4.6.1 分支机构名称

中文名称：分支机构名称；

定 义：生产经营者在有效区域内设立的分支机构的名称；

英文名称：nameOfBranch；

数据类型：字符串；

值 域：自由文本；

短 名：FZMC；

约 束：可选；

取值示例：XX 有限公司 XX 分公司。

4.6.2 分支机构统一社会信用代码

中文名称：分支机构统一社会信用代码；

定 义：分支机构的统一社会信用代码；

英文名称：unifiedSocialCreditCodeOfBranch；

数据类型：字符串；

值 域：代码为统一社会信用代码，符合 GB 32100 规定；

短 名：FZDM；

约 束：可选；

取值示例：11100000MB058603XT。

4.6.3 分支机构经营地址

中文名称：分支机构经营地址；
定 义：分支机构营业执照上的住所地址；
英文名称：residenceOfBranch；
数据类型：字符串；
值 域：自由文本，需与营业执照上的住所信息一致；
短 名：FZJYDZ；
约 束：可选；
取值示例：XX省XX市XX区XX路XX号XX户。

4.6.4 分支机构负责人

中文名称：分支机构负责人；
定 义：分支机构的负责人；
英文名称：personInChargeOfBranch；
数据类型：字符串；
值 域：自由文本，需与其有效身份证件上的姓名一致；
短 名：FZFZR；
约 束：可选；
取值示例：张三。

4.6.5 分支机构联系电话

中文名称：分支机构联系电话；
定 义：分支机构的联系电话号码；
英文名称：contactPhoneOfBranch；
数据类型：字符串；
值 域：固定电话号码或移动电话号码；
短 名：FZLXDH；
约 束：可选；
取值示例：010-12345678。

4.7 发证信息模型

林草种子生产经营许可证的发证信息是申请林草种子生产经营许可证的全过程中采集的信息。按事项的执行过程分为申请信息、审核信息、发证机关信息等。见图2。




图 2 发证信息模型

4.7.1 申请基础信息

4.7.1.1 名称

中文名称：名称；
 定义：生产、经营单位名称或个体户姓名；
 英文名称：**certificateHolderName**；
 数据类型：字符串；
 值域：单位名称，个体户姓名等；
 短名：**MC**；
 约束：必选；
 取值示例：XX 市 XXXX 有限公司。

4.7.1.2 法定代表人

中文名称：法定代表人；
 定义：依照法律或者法人组织章程规定，代表法人行使职权的负责人；
 英文名称：**legalRepresentative**；
 数据类型：字符串；
 值域：生产经营者为企业或事业单位的，需与营业执照或事业单位法人证书上的法定代表人信息一致；生产经营者为个体户的，法定代表人为经营者本人；
 短名：**FDDBR**；

约 束：必选；

取值示例：张三。

4.7.1.3 统一社会信用代码

中文名称：统一社会信用代码；

定 义：生产经营单位的统一社会信用代码；

英文名称：unifiedSocialCreditCode；

数据类型：字符串；

值 域：符合 GB 32100 规定；

短 名：TYSHXYDM；

约 束：必选；

取值示例：11100000MB058603XT。

4.7.1.4 经营方式

中文名称：经营方式；

定 义：生产经营者的经营形式；

英文名称：businessMode；

数据类型：字符串；

值 域：在批发、零售、进出口 3 项中选择，可多选；

短 名：JYFS；

约 束：必选；

取值示例：批发、零售。

4.7.1.5 生产面积（亩）

中文名称：生产面积（亩）；

定 义：用于林草种苗生产的土地面积；

英文名称：productionArea；

数据类型：字符串；

值 域：取值为整数；

短 名：SCMJ；

约 束：必选；

取值示例：50。

4.7.1.6 住所

中文名称：住所；

定 义：从事生产经营的单位主要办事机构所在地或从事生产经营的个体户的户籍所在地的居住地或者经常居住地；

英文名称：registeredAddress；

数据类型：字符串；

值 域：需与营业执照或事业单位法人证书上的住所信息一致；

短 名：ZS；

约 束：必选；

取值示例：XX 省 XX 市 XX 区 XX 路 XX 号 XX 户。

4.7.1.7 经营地址

中文名称：经营地址；

定 义：生产经营者从事林草种子生产经营的地址；

英文名称：operatingAddress；

数据类型：字符串；

值 域：自由文本；

短 名：JYDZ；

约 束：必选；

取值示例：XX省XX市XX区XX路XX号XX户。

4.7.1.8 对外贸易经营者备案登记表编号

中文名称：对外贸易经营者备案登记表编号；

定 义：从事进出口的对外贸易经营者在有关机构办理的备案登记表的编号；

英文名称：numberOfRecordRegistrationFormOfForeignTradeOperators；

数据类型：字符串；

值 域：需与有关机构办理的备案登记表的编号一致；

短 名：DWMYJYZBADJBBH；

约 束：可选，经营方式选择“进出口”的需填写；

取值示例：00889718。

4.7.1.9 联系人

中文名称：联系人；

定 义：许可证申请表上填写的生产经营者的联系人姓名；

英文名称：contact；

数据类型：字符串；

值 域：自由文本，需与其有效身份证件上的姓名一致；

短 名：LXR；

约 束：必选；

取值示例：张三。

4.7.1.10 联系电话

中文名称：联系电话；

定 义：联系人的移动电话号码；

英文名称：contactPhone；

数据类型：字符串；

值 域：移动电话号码；

短 名：LXDH；

约 束：必选；

取值示例：123-1234-1234。

4.7.2 生产、检验等技术人员信息

4.7.2.1 技术人员姓名

中文名称：技术人员姓名；

定 义：生产经营者内部负责生产、检验等技术人员姓名；
英文名称：technicalPersonnelName；
数据类型：字符串；
值 域：自由文本，需与其有效身份证件上的姓名一致；
短 名：JSRYXM；
约 束：必选；
取值示例：张三。

4.7.2.2 技术人员性别

中文名称：技术人员性别；
定 义：生产经营者内部负责生产、检验等技术人员的性别；
英文名称：technicalPersonnelGender；
数据类型：字符串；
值 域：符合 GB/T 2261.1-2003 规定；
短 名：JSRYXB；
约 束：必选；
取值示例：男。

4.7.2.3 技术人员联系电话

中文名称：技术人员联系电话；
定 义：生产经营者内部负责生产、检验等技术人员的联系电话号码；
英文名称：linePhoneNumberOfTechnicalPersonnel；
数据类型：字符串；
值 域：技术人员的移动或固定电话号码；
短 名：JSRYLXDH；
约 束：必选；
取值示例：123 4567 8910。

4.7.2.4 技术人员学历

中文名称：技术人员学历；
定 义：生产经营者内部负责生产、检验等技术人员的学历；
英文名称：degreeOfTechnicalPersonnel；
数据类型：字符串；
值 域：自由文本；
短 名：JSRYXL；
约 束：可选，4.7.2.4、4.7.2.5、4.7.2.6 选择一个填写即可；
取值示例：本科。

4.7.2.5 技术人员职称

中文名称：技术人员职称；
定 义：生产经营者内部负责生产、检验等技术人员的职称；
英文名称：technicalPersonnelTitle；
数据类型：字符串；
值 域：自由文本；

短 名: JSRYZC;
 约 束: 可选, 4.7.2.4、4.7.2.5、4.7.2.6 选择一个填写即可;
 取值示例: 工程师。

4.7.2.6 技术人员专业技术水平说明

中文名称: 技术人员专业技术水平说明;
 定 义: 生产经营者内部负责生产、检验等技术人员的专业技术水平说明;
 英文名称: levelOfTechnicalPersonnel;
 数据类型: 字符串;
 值 域: 自由文本;
 短 名: JSRYZYJSSPSM;
 约 束: 可选, 4.7.2.4、4.7.2.5、4.7.2.6 选择一个填写即可;
 取值示例: 从事林木种苗工作 X 年, 参加过相关种苗技术培训 X 次等。

4.7.3 审核信息

4.7.3.1 审核意见

中文名称: 审核意见;
 定 义: 审核机关对生产经营者提出的许可证申请信息进行审查和核实, 并给出是否通过的意见;
 英文名称: reviewComment;
 数据类型: 字符串;
 值 域: 自由文本;
 短 名: SHYJ;
 约 束: 可选, 先经审核后报上级行政机关审批的必选;
 取值示例: 审核通过。

4.7.3.2 审核部门

中文名称: 审核机关;
 定 义: 审查和核实许可证申请信息的部门名称;
 英文名称: reviewOrganization;
 数据类型: 字符串;
 值 域: 自由文本;
 短 名: SHBM;
 约 束: 可选, 先经审核后报上级行政机关审批的必选;
 取值示例: XX 县林业局。

4.7.3.3 审核部门负责人

中文名称: 审核部门负责人;
 定 义: 审核部门的负责人姓名;
 英文名称: personInChargeOfReviewOrganization;
 数据类型: 字符串;
 值 域: 需与审核机关负责人有效身份证件上的姓名一致;
 短 名: SHBMFZR;
 约 束: 可选, 先经审核后报上级行政机关审批的必选;

取值示例：张三。

4.7.3.4 审核部门联系电话

中文名称：审核部门联系电话；

定 义：审核部门的联系电话；

英文名称：linePhoneOfReviewOrganization；

数据类型：字符串；

值 域：固定电话号码，按照“区号”-“电话号”-“分机号”的形式填写，没有分机的，仅填写到电话号；

短 名：SHBMLXDH；

约 束：可选，先经审核后报上级行政机关审批的必选；

取值示例：010-12345678。

4.7.3.5 审核日期

中文名称：审核日期；

定 义：审核发生时的日期；

英文名称：reviewDate；

数据类型：日期型；

值 域：符合 GB/T 7408 规定；

短 名：SHRQ；

约 束：可选，先经审核后报上级行政机关审批的必选；

取值示例：2019-02-02。

4.7.4 发证机关信息

4.7.4.1 发证机关地址

中文名称：发证机关地址；

定 义：发证机关的地址；

英文名称：addressOfCertificateIssuingAuthority；

数据类型：字符串；

值 域：需与发证机关办公场所地址信息一致；

短 名：FZJGDZ；

约 束：必选；

取值示例：XX省XX市XX区XX路XX号。

4.7.4.2 经办人

中文名称：经办人；

定 义：经办人的姓名；

英文名称：operator；

数据类型：字符串；

值 域：自由文本；

短 名：JBR；

约 束：必选；

取值示例：张三。

4.8 沿革信息

4.8.1 变更事项

中文名称：变更事项；

定 义：对于变更的许可证，此项记录许可证变更过的事项；

英文名称：**changedItem**；

数据类型：字符串；

值 域：许可证允许变更的事项；

短 名：**BGSX**；

约 束：可选；

取值示例：名称。

4.8.2 变更前内容

中文名称：变更前内容；

定 义：此项记录许可证变更事项变更之前的内容；

英文名称：**contentBeforeChanging**；

数据类型：字符串；

值 域：自由文本；

短 名：**BGQNR**；

约 束：可选；

取值示例：**XXXX** 有限公司。

4.8.3 变更后内容

中文名称：变更后内容；

定 义：此项记录许可证变更事项变更之后的内容；

英文名称：**contentAfterChanging**；

数据类型：字符串；

值 域：自由文本；

短 名：**BGHNR**；

约 束：可选；

取值示例：**XXXX** 有限公司。

4.8.4 变更时间

中文名称：变更时间；

定 义：此项记录许可证变更事项发生的时间；

英文名称：**timeOfchanging**；

数据类型：字符串；

值 域：符合 GB/T 7408 5.2 日期的完全表示法规定，为八位数字，标虚位；

短 名：**BGSJ**；

约 束：可选；

取值示例：**2020-03-03**。

5 编目指南

按照 GB/T36902-2018, 证照目录中的数据项应包括证照类型名称、证照名称、证照类型代码、证照定义机构、证照定义机构代码、持证主体、持证主体代码、证照有效期起始日期、证照有效期截止日期等。其中, 有关林草种子生产经营许可证类型的信息已在 4.1 中规定, 其他与具体证照相关的各信息项的短名、固定值或对应信息项见表 2。

表 2 林草种子生产经营许可证的证照目录数据项

元数据名称	元数据短名	固定值或对应信息项	约束
证照类型代码	ZZLXDM	固定为“11100000MB058603XT008”	必选
证照名称	ZZMC	固定为“林草种子生产经营许可证”	必选
证照标识	ZZBS	按照 GB/T 36904-2018 规则自动生成	必选
证照编号	ZZBH	取值于“4.3.1 许可证号”项	必选
持证主体	CZZT	取值于“4.4.1 名称”项	必选
持证主体代码	CZZTDM	取值于“4.4.2 统一社会信用代码”项	必选
证照有效期起始时间	CZYXQQSSJ	取值于“4.3.6 有效期从”项	必选
证照有效期截止时间	CZYXQJZSJ	取值于“4.3.7 有效期至”项	必选
证照颁发机构	ZZBFJG	取值于“4.3.3 发证机关名称”项	必选
证照颁发机构代码	ZZBFJGDM	取值于“4.3.4 发证机关代码”项	必选
证照颁发日期	ZZBFRQ	取值于“4.3.5 发证日期”项	必选
其他元数据按照本标准第 4 章所确定信息项缩写名之前增加“KZ_”前缀确定			

6 林草种子生产经营许可证样式

6.1 模板幅面要求

林草种子生产经营许可证幅面尺寸为 297*210mm, 横版, 见图 3。



图 3 林草种子生产经营许可证清样

林草种子生产经营许可证示例图见图 4。



图 4 林草种子生产经营许可证示例图

除印章外，各类型证照的记载事项相同，不同幅面尺寸输出时各记载事项的显现效果应维持相同比例。

6.2 证照名称

纸质林草种子生产经营许可证使用花边底纹，底纹颜色为绿色（RGB 值为#D8E7C1），其中底纹外框尺寸为 275*188mm，花边宽 11mm，底纹外框距页面边缘留有 11mm 宽空白区域，

证照名称为“林草种子生产经营许可证”，一行排版，颜色为金色（RGB 值为#D6A348），字体为黑体加粗，大小为 37pt，上距页面上边缘 36mm，宽 158mm，在幅面内水平居中，文字在宽度范围内均匀分布。

6.3 许可证号

许可证号应刊于证照名称下方，其中“许可证号：”字体为黑体，大小为 15pt，颜色为黑色，上距“林草种子生产经营许可证”下边缘 10mm，左侧距页面左边缘 107mm，宽 23mm，文字在宽度范围内均匀分布。许可证号内容字体为宋体，大小为 15pt，颜色为黑色，距离“许可证号：”5mm，与“许可证号：”底部对齐。

6.4 记载信息项

林草种子生产经营许可证照面上记载的事项应包括：

- a) 名称
- b) 住所
- c) 生产经营种类
- d) 法定代表人
- e) 生产地点
- f) 有效区域
- g) 经营方式
- h) 有效期从 年 月 日至 年 月 日

事项区事项名称分 2 列 5 行排版，各行间距相同。事项区左列左侧距离页面左边缘 42mm，右列左侧距离页面左边缘 153mm，高度为 14mm，顶部距页面上边缘 84mm。

左列从 1 到 3 行排版“名称”、“住所”、“生产经营种类”，第 4 行排版为空，第 5 行排版“有效期从 年 月 日至 年 月 日”，宽度分别为：18mm、18mm、18mm、104mm，文字在宽度范围内均匀分布。“生产经营”和“种类”换行显示，行距为 1mm。事项内容左边缘距离页面左边缘 65mm。

右列从 1 到 4 行排版“法定代表人”、“生产地点”、“有效区域”、“经营方式”，宽度分别为：25mm、20mm、20mm、20mm，文字在宽度范围内均匀分布。字体均为黑体，大小为 15pt，左对齐排列，颜色为黑色。右列事项内容全部左对齐，事项内容左边缘距离页面左边缘 181mm。

“有效期从”后隔 5 个全角空格排版“年”，“年”后隔 3 个全角空格排版“月”，“月”后隔 3 个全角空格排版“日”“至”，“至”后隔 5 个全角空格排版“年”，“年”后隔 3 个全角空格排版“月”，“月”后隔 3 个全角空格排版“日”。

事项内容字体均为宋体，大小为 12pt，颜色为黑色，与事项底部对齐。第一行超过 17 个汉字时，可换行显示，最多显示 2 行，若两行显示不全，可缩小字体直至内容全部显示。两行间距 1mm，两行内容左对齐排列。

6.5 二维码

二维码尺寸为 25*25mm，左侧距离页面左边缘 86mm，底部距离页面下边缘 34mm。码制应符合 GB/T 27766-2011 二维条码 网格矩阵码规定。

6.6 发证机关盖章与发证日期

“发证机关盖章”字体为黑体，大小为 15pt，颜色为黑色，左侧距离页面左边缘 153mm，顶部距离页面下边缘 54mm，宽度为 30mm；

“发证日期 年 月 日”字体为黑体，大小为 15pt，颜色为黑色，左侧距离页面左边缘 153mm，顶部距离页面下边缘 42mm，宽度为 88mm，“发证日期”后隔 11 个全角空格排版“年”，“年”后隔 6 个全角空格排版“月”，“月”后隔 6 个全角空格排版“日”。发证日期内容字体为宋体，大小为 12pt，颜色为黑色，与“发证日期 年 月 日”底部对齐。

6.7 电子印章

林草种子生产经营许可证电子证照应加盖电子印章，电子印章应符合 GB/T 33481 和国家政务服务平台统一电子印章相关要求；印章的外观应符合国务院相关规定，即印章为圆形，其中心点距离页面右边缘 84mm，距离页面下边缘 51mm。

7 证照文件要求

林草种子生产经营许可证电子证照文件要求如下：

- a) 电子证照文件应符合 GB/T 36905-2018 的文件技术要求，使用 GB/T 33190 规定的文件格式，不应使用 PDF 格式；
- b) 电子证照共享服务的接口应符合 GB/T 36901-2018、GB/T 36906-2018 的要求。

附 录 A
(规范性附录)
林草种子生产经营许可证编号编码规则

本附录规定了林草种子生产经营许可证编号的编码规则。

A.1 编号编码构成

林草种子生产经营许可证编号由“发证机关级别代码-行政区划代码-发证年度号-顺序号”组成，共 15 位。取值示例：G51082420180027，如图 A.1 所示：




图 A.1 林草种子生产经营许可证编号编码结构

A.2 取值规则

A.2.1 发证机关级别代码

发证机关级别代码为 1 位字母，分别代表国家级、省级、地级和县级。

国家级为 G，省（自治区、直辖市、新疆生产建设兵团）级为 S，地（市、盟、师）级为 D，县（区、旗、团）级为 X。

A.2.2 行政区划代码

行政区划代码为 6 位数字，从 GB/T 2260 选取。具体分以下两种情况：

a) 发证机关级别代码为 G，即发证机关级别为国家级时，此行政区划代码为生产者住所地的 6 位行政区划代码；

b) 发证机关级别代码为 S、D、X 其中之一，即发证机关级别为省级、地级或县级时，此行政区划代码为发证机关的 6 位行政区划代码。

A.2.3 发证年度号

发证日期所在年度，4 位数字。

A. 2. 4 顺序号

顺序号为 4 位数字，为当年的发证序号，不足部分用 0 补齐（发证机关为新疆生产建设兵团以及下属的师、团时，倒数第 4 位为“B”）。